

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

<b>CODICE INGV</b>	<b>UF</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE PRODUTTORE</b>	<b>quantità</b>
1	5/Ancona	Barra a ponticello RS PRO	815-789	1
2	5/Ancona	Telone impermeabile Blu in Polietilene RS PRO, 3m x 2m, fissaggio con , fissaggio con occhielli	262-723	8
3	1/Roma	Lubrificante AREXONS SVITOL da 400 ml	4317	5
4	1/Roma	Pulitore contatti elettrici Jelt Jeltonet Plus, , spay da 650 ml, per Componenti elettronici, Multiuso, Schede PC e	7311	15
5	1/Roma	Pulitore contatti elettrici Jelt Jeltosec, spay da 520 ml, per Contatti	7321	15
6	1/Roma- 7/Roma	Pulitore contatti elettrici CRC Contact Cleaner Plus, , spay da 500 ml, per Contatti elettrici	32180	15
7	1/Roma	Prodotto multiuso WD40 da 100 ml	39001	10
8	5/Ancona	Lubrificante WD-40 Multifunzione Doppia posizione in Aerosol da 500 ml	39034	7
9	5/Ancona	Pulitore contatti elettrici WD-40 WD-40 Specialist, , spay da 400 ml, per Schede a circuito stampato, comandi,	39368	3
10	1/Roma	Chiavetta USB Verbatim 32 GB USB 2.0	98130	15
11	8/Roma	Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 380mm x 7,6 mm	178-513	1
12	8/Roma	Spugna di pulizia per saldatore Ersa, per uso con Portautensile Ersa	0008M	5
13	8/Roma	Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 100mm x 2,5 mm, col. Nero	233-499	1
14	8/Roma	Distanziale filettato Esagonale Femmina/Femmina, in Nylon Liscio, L. 10mm, M3 x M3	325-643	2
15	8/Roma	Distanziale filettato Esagonale Maschio/Femmina, in Nylon Liscio, L. 10mm, M3 x M3	325-687	2
16	8/Roma	Distanziale filettato Esagonale Femmina/Femmina, in Nylon Liscio, L. 25mm, M3 x M3	325-716	2
17	8/Roma	Distanziale filettato Esagonale Maschio/Femmina, in Nylon Liscio, L. 20mm, M3 x M3	325-750	2
18	8/Roma	Distanziale filettato Esagonale Maschio/Femmina, in Nylon Liscio, L. 10mm, M4 x M4	382-955	2
19	5/Ancona	Struttura di supporto assiale singola Phaesun, in Alluminio	390-856	5
20	8/Roma	Supercolla RS PRO, Bottiglia da 20 g, col. Trasparente	473-449	5

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

21	8/Roma	Flussante per saldatura Weller, Bottiglia da 100ml	T0051383199	1
22	8/Roma	Nastro isolante Tesa 53988 in PVC, 19mm x 25m x 0.15mm	53988	5
23	8/Roma	Dado esagonale M3 RS PRO, in Nylon	525-701	2
24	8/Roma	Rondelle RS PRO, in Nylon Liscio, per vite/bullone M3, Ø esterno 8mm	525-739	2
25	5/Ancona	Tassello Fischer Fixings Fixtainer DUOPOWER S	536162	1
26	5/Ancona	Tassello Fischer Fixings DUOPOWER 4.5 x 40mm, Ø 6mm x 30mm	555106	3
27	1/Roma	Lubrificante Henkel Sblocktite in Aerosol da 400 ml	589891	10
28	8/Roma	Spelafili RS PRO per uso con cavo Rotonda, da 0.2 → 6mm	613-044	1
29	8/Roma	Punta saldatore Weller ET B, serie ET, 2.4 mm, forma: Cacciavite	T0054100299	5
30	8/Roma	Punta saldatore Weller ETF, serie ET, 1.2 mm, forma: Zoccolo diritto	T0054101299	5
31	8/Roma	Punta saldatore Weller PT O8, serie PT, 0.8 mm, forma: Scalpello diritto	T0054128899	5
32	8/Roma	Raspberry Pi 3 B con custodia bianca	Pi3+Official Case	2
33	8/Roma	Spugna di pulizia per saldatore Weller, per uso con Pulitore a secco WDC	T0052242099	2
34	8/Roma	Preso di alimentazione c.c. RS PRO, 12,0 V, 2.0A, Ø pin 5.5mm, Montaggio PCB	125-1075	20
35	1/Roma	Lente di ingrandimento RS PRO, ingrandimento 9X, Ø 29mm	5410/01	2
36	1/Roma	Lente di ingrandimento RS PRO, ingrandimento 15X, Ø 30mm	5412/01	1
37	1/Roma	Lente di ingrandimento RS PRO, ingrandimento 20X, Ø 30mm	5414/01	1
38	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Maschio a 8 vie, 1 fila, passo 3.5mm, Montaggio su foro passante	144-4112	250
39	5/Ancona	Poliuretano espanso Henkel	1540587	10
40	8/Roma	Connettore maschio HARWIN, 36 vie, 1 fila, passo 2.54mm	M20-9773646	200
41	8/Roma	Cavo di collegamento apparecchiature RS PRO, 1,5 mm <sup>2</sup> , , 1 kV c.c., 600 V c.a., 100m, Blu	180-5947	1
42	8/Roma	Cavo di collegamento apparecchiature RS PRO, 1,5 mm <sup>2</sup> , , 1 kV c.c., 600 V c.a., 100m, Marrone	180-5949	1
43	8/Roma	Raspberry Pi 4 B , 8 GB	Raspberry Pi 4 8G Model B	2
44	8/Roma	Ponticello per scheda sperimentale Jumper Wire 4110-40 200mm Nero, blu, rosso, bianco, giallo (kitronik)	4110-40	10
45	8/Roma	Ponticello per scheda sperimentale Jumper Wire 4128-40 200mm Nero, blu, rosso, bianco, giallo (kitronik)	4128-40	10
46	8/Roma	Nastro telato Trasparente in BOPP, Fibra di vetro 3M 8953, 75mm x 50m x 0.1mm	8953 75mmX50m	2

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

47	8/Roma	Nastro telato Trasparente in BOPP, Fibra di vetro 3M TARTAN 8954, 25mm x 50m x 0.125mm	8954 25mmX50m	5
48	8/Roma	Cavo audio RS PRO conduttori 2, 0,078 mm <sup>2</sup> CSA, 2 x 4mm od Multipolare	207-5336	100
49	8/Roma	Cavo audio RS PRO conduttori 2, 0,34 mm <sup>2</sup> CSA, 1.8mm od Bipolare	207-5349	100
50	8/Roma	Cavo coassiale RS PRO RG174A/U, L. 20m, 50 Ω, col. Nero	222-8610	1
51	8/Roma	Vite metrica cilindrica RS PRO M3, in Nylon, 16mm	232-6918	2
52	8/Roma	Vite metrica cilindrica RS PRO M3, in Nylon, 6mm	232-6930	2
53	8/Roma	BBC micro:bit Board V2.2 MicroBit	BBC MICROBIT V2.2	5
54	8/Roma	Cassettiera portaminuterie RS PRO, 16 cassette , 208mm x 208mm x 132mm	236-3583	3
55	8/Roma	Cassettiera portaminuterie RS PRO, 8 cassette , 208mm x 208mm x 132mm	236-3599	3
56	8/Roma	Cassettiera portaminuterie RS PRO, 8 cassette , 208mm x 208mm x 222mm	236-3606	3
57	8/Roma	Cassettiera portaminuterie RS PRO, 4 cassette , 208mm x 208mm x 222mm	236-3612	3
58	8/Roma	Cassettiera portaminuterie RS PRO, 2 cassette , 208mm x 208mm x 222mm	236-3628	3
59	8/Roma	Contentitore per montaggio PCB Teko, Acciaio stagnato, 54 x 50 x 26mm	371.16.00	5
60	8/Roma	Contentitore PCB Teko, in Acciaio stagnato, 54 x 29 x 21mm	402.16.00	5
61	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Maschio a 2 vie, 1 fila, passo 3.5mm, Montaggio su foro passante	237-8547	400
62	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Maschio a 3 vie, 1 fila, passo 3.5mm, Montaggio su foro passante	237-8551	200
63	8/Roma	Lega saldante senza piombo Weller, Ø 1mm, punto fusione 228-229°C, 100g	T0051402699	3
64	8/Roma	Presca PCB RS PRO, 2 vie, 1 fila, passo 2.54mm, Foro passante	251-8171	100
65	8/Roma	Presca PCB RS PRO, 3 vie, 1 fila, passo 2.54mm, Foro passante	251-8187	100
66	8/Roma	Connettore maschio RS PRO, 36 vie, 1 fila, passo 2.54mm	251-8367	50
67	8/Roma	Supporto circuito stampato T0051502599N, dimensione scheda 160 x 235mm ESF 120	T0051502599N	1
68	5/Ancona	Supercolla Henkel Super Attak Maxi da 10 g, col. Trasparente	2631647	2
69	1/Roma	Supercolla Henkel Super Attak Precision da 5 g, col. Trasparente	2632231	4
70	1/Roma	Sigillante al silicone RS PRO Bianco, Tubo da 100 g, -40 → +150 °C	494-118	10
71	1/Roma	Cavo di collegamento apparecchiature H07V-K Lapp, 1,5 mm <sup>2</sup> , 750 V, 100m, Verde-Giallo	4520001	1

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

72	1/Roma	Cavo di collegamento apparecchiature H07V-K Lapp, 6 mm <sup>2</sup> , , 450 V, 750 V, 100m, Verde-Giallo	4520004	1
73	1/Roma	Cavo di collegamento apparecchiature H07V-K Lapp, 16 mm <sup>2</sup> , , 450 V, 750 V, 100m, Verde-Giallo	4520006	1
74	1/Roma	Cavo di collegamento apparecchiature H07V-K Lapp, 1,5 mm <sup>2</sup> , 750 V, 100m, Nero	4520011	1
75	1/Roma	Cavo di collegamento apparecchiature H07V-K Lapp, 1,5 mm <sup>2</sup> , 750 V, 100m, Rosso	4520041	1
76	8/Roma	Cavo coassiale Hirose, U.FL / U.FL, L. 200mm, 50 Ω	U.FL-LP-066J1-A-200	10
77	8/Roma	Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 190mm x 4,8 mm	492-0469	1
78	8/Roma	Contenitore Hammond in ABS ignifugo 112 x 62 x 31mm, col. Nero, IP54	1591BBK	10
79	8/Roma	Nastro in EPDM RS PRO, 15mm x 10m x 5mm, Nero	619-1764	2
80	8/Roma	Cavo audio Tasker conduttori 2, 1 mm <sup>2</sup> CSA Multipolare	TSK53	1
81	8/Roma	Scheda di sviluppo Nano Arduino	A000005	10
82	8/Roma	Connettore coassiale Diritto Molex, Femmina, Montaggio superficiale	73412-0110	25
83	8/Roma	Mega 2560 Rev 3 Arduino	A000067	5
84	8/Roma	Kit cavi test Fluke	TLK-225-1	1
85	8/Roma	Presa di alimentazione c.c. RS PRO, 2.0A, Ø int. 2.5mm, Ø est. 6.5mm, Montaggio PCB	734-7378	10
86	8/Roma	Uno Rev 3 SMD Arduino	A000073	10
87	8/Roma	Aspiratore dissaldante RS PRO SC-50	771-9543	2
88	8/Roma	Presa PCB Hirose, 24 vie, 2 file, passo 2mm, Foro passante	A3C-24DA-2DSA(71)	100
89	8/Roma	Presa PCB Hirose, 4 vie, 2 file, passo 2mm, Foro passante	A3C-4DA-2DSA(71)	100
90	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Femmina a 3 vie, 1 fila, passo 5.08mm, Montaggio su foro passante	790-1073	30
91	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Femmina a 10 vie, 1 fila, passo 2.54mm, Montaggio su foro passante	790-1124	30
92	8/Roma	Presa di alimentazione c.c. RS PRO, 12 V c.c., 5A, Montaggio PCB	805-1696	10
93	8/Roma	Guaina termorestringente Alpha Wire Ø Assortiment, col. Assortiti, restringimento 2:1, L. Assortiment	FKIT221C MC032	1
94	8/Roma	Connettore jack, 3.5 mm, Maschio, Nero, Montaggio PCB Stereo	4854.00.00	20
95	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Femmina a 8 vie, 1 fila, passo 3.5mm, Montaggio su foro passante	874-5057	10

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

96	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Maschio a 2 vie, 1 fila, passo 5mm, Montaggio su foro passante	897-0803	30
97	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Maschio a 8 vie, 1 fila, passo 5mm, Montaggio su foro passante	897-0825	30
98	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Maschio a 10 vie, 1 fila, passo 5mm, Montaggio su foro passante	897-0878	30
99	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Femmina a 2 vie, 1 fila, passo 3.5mm, Montaggio su foro passante	897-0998	20
100	8/Roma	Morsettiera per circuito stampato RS PRO Femmina a 3 vie, 1 fila, passo 3.5mm, Montaggio su foro passante	897-1001	20
101	8/Roma	Connettore jack , 3.5 mm, Femmina, Nero, Montaggio PCB Stereo	913-1021	20
102	1/Roma	Dado pressacavo Lapp, Grigio, in Poliammide, filetto PG9	53019011	20
103	5/Ancona	Fusibile a cartuccia Socomec, 32A, Ø 10 x 38mm, 400V ca	60120032	10
104	7/Roma	Trapano a martello Bosch GBH-2-28F 230V, 880W, Tipo F - spina Schuko	611267600	1
105	7/Roma	Pressacavo Molex, in Nylon, filetto M32, Ø cavo 12mm - 21mm max	936000361	5
106	5/Ancona	Caricabatterie Mascot per batterie al piombo, spina EU, ricarica 1 unità	2440000212	6
107	7/Roma	Adattatore SDS Bosch per Punta per trapano cilindriche, lunghezza 150 mm	2607000982	1
108	1/Roma	Set punte per trapano Bosch in HSS-R, Ø da 1mm a 10mm, 19 pezzi	2607019435	1
109	5/Ancona	Set punte per trapano Bosch in Punta al carburo di tungsteno, Ø da 3mm a 8mm, 8 pezzi	2608577141	1
110	7/Roma	Punta SDS Bosch, Ø 8mm, lunghezza 160 mm	2608833789	1
111	5/Ancona	Cutting Disc in Carburo Bosch, Ø 76mm	2608901196	1
112	5/Ancona	Caricabatterie Mascot per batterie al piombo, spina EU, ricarica 1 unità	9740000055	5
113	1/Roma	Connettore USB tipo B Wurth Elektronik Femmina, SMT	65100516121	30
114	1/Roma	Batteria C RS PRO, Litio cloruro di tionile, 3.6V, 8.5Ah, terminale standard	183-5711	5
115	7/Roma	Taglierino Usag, lunghezza 173 mm, manico in Plastica	U02200000	1
116	7/Roma	Taglierino Usag, lunghezza 167 mm, manico in Plastica	U02200003	1
117	7/Roma	Connettore di giunzione TE Connectivity, 16 → 14 AWG	34137	100
118	7/Roma	Calibro Vernier Mitutoyo, imperiale/metrico, display Analogico, capacità 130mm	532-119	1
119	7/Roma	Lubrificante WD-40 Multifunzione Doppia posizione in Aerosol da 500 ml	39034	5
120	1/Roma	Fusibile a cartuccia RS PRO, 500mA, Ø 6.3 x 32mm, FF, 700V ca	721-1563	10

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

121	7/Roma	Lega saldante senza piombo RS PRO, Ø 1.27mm, punto fusione 217°C, 250g	756-8913	1
122	7/Roma	Connettore MC4 Staubli, Montaggio a pannello, 30A nom.	32.0078P0001+32.0079P0001	15
123	1/Roma	Pannello solare RS PRO, 5W, 21.6V, 250 x 240 x 3mm	914-8445	1
124	7/Roma	Cintura portautensili Technics in Pelle	PT12200	1
125	1/Roma	Alimentatore a montaggio su guida DIN RS PRO, 24V, 6.25A, 85 → 264 V ac, 120 → 370 V dc, 150W	235-8688	6
126	1/Roma	Cacciavite Phillips PH0 Stanley, lungh. lama 60 mm	0-64-930	3
127	1/Roma	Cacciavite Phillips PH1 Stanley, lungh. lama 150 mm	0-64-933	3
128	1/Roma	Cacciavite Phillips PH2 Stanley, lungh. lama 100 mm	0-64-940	6
129	1/Roma	Punta saldatore Ersa, serie Serie 212, 0,4 mm, forma conica	0212BDLF/SB	2
130	1/Roma	Punta saldatore Ersa, serie Serie 212, 1.8 mm, forma: Scalpello	0212EDLF/SB	2
131	1/Roma	Punta saldatore Ersa, serie Serie 212, 0,2 mm, forma conica	0212SDLF/SB	2
132	1/Roma	Fusibile a cartuccia Littelfuse 242, 250mA, Ø 3 x 8.4mm, F, 250V ca/cc	0242.250UAT1	5
133	1/Roma	Condensatore ceramico multistrato MLCC, 0805 (2012M), 18pF, ±5%, 100V cc, SMD, COG (NPO)	08051A180JAT2A	750
134	1/Roma	Condensatore ceramico multistrato MLCC, 0805 (2012M), 20pF, ±5%, 100V cc, SMD, COG	08051A200JAT2A	200
135	1/Roma	Condensatore ceramico multistrato MLCC, 0805 (2012M), 100nF, ±10%, 50V cc, SMD, X7R	08055C104KAT2A	4000
136	5/Ancona	Treccia per dissaldatura Chemtronics, lunghezza 1.5m, larghezza 2.5mm	10-5L	1
137	5/Ancona	Morsettiera per guida DIN RS PRO, Nero, livello Singolo, 32A	1001.4	2
138	5/Ancona	Morsettiera per guida DIN RS PRO, Rosso, livello Singolo, 32A	1001.9	2
139	1/Roma	Forbici BETA, Acciaio inossidabile, lunghezza lama 50,0 mm	1128BM	2
140	5/Ancona	Spelafili BETA, da 0.2 → 6 mm <sup>2</sup> , 28 → 17AWG	1149F	1
141	4/Roma- 7/Roma	Multimetro Portatile RS PRO RS14, 600V ca, 10A ca, CAT III	123-1938	7
142	1/Roma- 7/Roma	Punta per trapano a gradino RS PRO, HSS, 13 gradini	123-8511	3
143	7/Roma	Valigetta RS PRO in Polipropilene, 420 x 327 x 172mm, a tenuta stagna	124-6586	20

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

144	5/Ancona	Cacciavite BETA, lungh. lama 4 mm	1256/C36-2	1
145	5/Ancona	Cacciavite PZ1 BETA, lungh. lama 80 mm	1279MQ/F PZ1	1
146	5/Ancona	Cacciavite PZ2 BETA, lungh. lama 100 mm	1279MQ/F PZ2	1
147	5/Ancona	Cacciavite 2,5 mm BETA, lungh. lama 50 mm	1290 2,5X50	1
148	5/Ancona	Cacciavite 3 mm BETA, lungh. lama 100 mm	1290 3X100	1
149	5/Ancona	Calibro Digitale Facom, , imperiale/metrico, display Digitale, capacità 150mm	1300EAPB	1
150	4/Roma	Kit di utensili per Manutenzione RS PRO, 13 pezzi	136-3406	5
151	5/Ancona- 7/Roma	Nastro americano Argento in Tessuto RS PRO, adesivo in Resina di gomma, 50mm x 50m x 0.23mm	146-7416	23
152	1/Roma	Nastro autoamalgamante Nero RS PRO, 10m x 25mm x 0.5mm	146-8998	25
153	1/Roma	Contenitore Hammond in ABS 50 x 50 x 20mm, col. Nero, IP54	1551RFLBK	20
154	1/Roma	Contenitore Hammond in ABS 85 x 56 x 35mm, col. Nero, IP54	1591LSFLBK	10
155	3/Roma	Kit di utensili per Elettrocisti RS PRO, 11 pezzi, isolati VDE/1000V	161-221	1
156	1/Roma	Cacciavite Phillips PH00 RS PRO, lungh. lama 60 mm	176-3410	3
157	7/Roma	Dado per profilato RS PRO, filettatura M8, base dado 6 x 19mm	176-6939	30
158	7/Roma	Dado per profilato RS PRO, filettatura M6, base dado 6 x 19mm	176-6942	30
159	1/Roma	Microscopio digitale RS PRO, 10 → 300, ris. 5M pixel, interfaccia USB, con illuminazione	196-4075	1
160	7/Roma	Pressacavo RS PRO, in Nylon 66, filetto PG21, Ø cavo 13mm - 18mm max	210-1355	1
161	3/Roma	Set inserti per cacciaviti RS PRO, 29 pezzi	213-0923	1
162	7/Roma	Set punte per trapano RS PRO in Acciaio rapido, Ø da 1mm a 13mm, 25 pezzi	216-8657	1
163	1/Roma	Alimentatore a montaggio su guida DIN RS PRO, 24V, 10A, 85 → 264 V ac, 120 → 370 V dc, 240W	220-5408	6
164	3/Roma	Carrello RS PRO in PE, 3 ripiani 610 x 460mm, portata max 150kg	225-5971	1
165	4/Roma	Set di cacciaviti RS PRO, 7 pezzi	243-513	5
166	4/Roma	Telone impermeabile Blu in Polietilene RS PRO, 3m x 2m, fissaggio con , fissaggio con occhielli	262-7023	10
167	1/Roma	Cavo audio Van Damme conduttori 2, 1,5 mm <sup>2</sup> CSA, 6.6mm od Multipolare	278-515-080	2
168	1/Roma	Cavo audio Van Damme conduttori 2, 0,75 mm <sup>2</sup> CSA, 5.6mm od Multipolare	278-575-080	2
169	5/Ancona	Terminale ad occhiello RS PRO Isolato, Ø perno M8, dimens. max filo 6mm <sup>2</sup> , 10AWG, Giallo	534-424	100

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

170	1/Roma-5/Ancona	Connettore MC4 Staubli, Accoppiatore, Montaggio su cavo, 30A nom.	32.0016P0001	45
171	1/Roma-5/Ancona	Connettore MC4 Staubli, Accoppiatore, Montaggio su cavo, 30A nom.	32.0017P0001	45
172	1/Roma-5/Ancona	Connettore da pannello solare Staubli, Connettore diramazione, 30A nom.	32.0018+32.0019	80
173	1/Roma	Connettore MC4 Staubli, Montaggio a pannello, 30A nom.	32.0078P0001+32.0079P0001	5
174	1/Roma	Cavo ribbon 50 vie RS PRO, passo 1.27mm, 28 AWG	360-201	1
175	4/Roma	Nastro isolante 3M Temflex 165 in Vinile, 15mm x 10m x 0.152mm	3M 165 black 15mm x 10m	20
176	5/Ancona	Terminale ad occhiello Klauke, Ø perno M8, dimens. max filo 16mm <sup>2</sup>	3R8	150
177	1/Roma	Interruttore tattile TE Connectivity, SPST, 6 x 6 x 5mm, L. attuatore 1.4mm, Montaggio superficiale	4-1437565-1	60
178	7/Roma	Punta SDS BETA, Acciaio rapido, Ø 10mm, lunghezza 160 mm	419 10X160	1
179	7/Roma	Punta SDS BETA, Acciaio rapido, Ø 12mm, lunghezza 160 mm	419 12X160	1
180	7/Roma	Punta SDS BETA, Acciaio rapido, Ø 14mm, lunghezza 160 mm	419 14X160	1
181	7/Roma	Connettore di giunzione RS PRO, 0.5 → 1.5 mm <sup>2</sup>	433-078	100
182	7/Roma	Kit dadi e bulloni/viti in Acciaio inox Liscio RS PRO, guida a Esagonale, 624 pezzi, filettatura M10, M12, M6, M8,	466-7720	1
183	7/Roma	Guida DIN RS PRO Top Hat Tipo perforato 500mm x 35mm x 7.5mm, in Acciaio	467-406	10
184	4/Roma	Set di chiavi combinate RS PRO, 9 pezzi, Acciaio al cromo vanadio	487-179	5
185	1/Roma	Kit viti e bulloni in Acciaio Galvanizzato RS PRO, guida a Pozisquare, 845 pezzi, filettatura 3.5mm, lunghezza vite	493-4632	1
186	4/Roma	Forbici RS PRO, Acciaio inossidabile	509-9960	5
187	1/Roma	Pressacavo Lapp, in Ottone zincato, filetto PG16, Ø cavo 8mm - 14mm max	52015740+52003530	4
188	5/Ancona	Kit viti e bulloni in Acciaio Galvanizzato RS PRO, guida a Pozidriv, 1250 pezzi, filettatura M6, M8, M10, lunghezza	528 514	1
189	1/Roma	Calibro Vernier Mitutoyo, Metrico, display Analogico, capacità 150mm	530-122	2
190	1/Roma	Pressacavo Lapp, in Poliammide, filetto PG9, Ø cavo 3.5mm - 8mm max	53015010+53019010	10
191	1/Roma	Pressacavo Lapp, in Poliammide, filetto PG16, Ø cavo 9mm - 14mm max	53015240+53019240	4
192	1/Roma	Pressacavo Lapp, in Poliammide, filetto M16, Ø cavo 4mm - 10mm max	53111210+53119110	4



## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

193	1/Roma	Pressacavo Lapp, in Ottone zincato, filetto M16, Ø cavo 4.5mm - 10mm max	53112010 + 52103010	4
194	4/Roma	Set chiavi esagonali a L RS PRO, 10 pezzi, Imperiale, 1/16 → 3/8poll, con braccio Lungo	537-782	5
195	1/Roma	Set di cacciaviti RS PRO, 11 pezzi, lama Black Phosphate	537-883	1
196	3/Roma- 5/Ancona	Mazzetta RS PRO, peso 550g, Ø testa 64.0mm in Gomma, manico in Legno	539-104	2
197	7/Roma	Adattatore RF Rosenberger, da N Femmina a N Maschio, 50Ω	53S301-K00N5	3
198	7/Roma	Adattatore RF RS PRO, da N Maschio a TNC Femmina, 50Ω	546-2504	5
199	7/Roma	Adattatore RF diritto RS Pro 50Ω, da TNC maschio a Tipo N femmina, 11GHz	546-5272	10
200	7/Roma	Barra piatta in Alluminio, 1poll x 1/4poll x 24poll	559-151	2
201	7/Roma	Punta SDS RS PRO, Punta al carburo, Ø 6mm, lunghezza 160 mm	562-365	1
202	7/Roma	Punta SDS RS PRO, Punta al carburo, Ø 22mm, lunghezza 450 mm	562-505	1
203	7/Roma	Fusibile per auto a lama RS PRO, 5A, 32V cc, con lama Mini	563-536	10
204	1/Roma	Lente di ingrandimento RS PRO, ingrandimento 2.7X	606-989	2
205	4/Roma	Taglierino di sicurezza RS PRO, lama Dritta, Retrattile	615-9164	5
206	7/Roma	Pressacavo RS PRO, in Nylon 66, filetto M20, Ø cavo 10mm - 14mm max	669-4673	4
207	7/Roma	Barra piatta in Alluminio, 2poll x 1/8poll x 24poll	681-110	2
208	7/Roma	Borsa porta attrezzi RS PRO in Poliestere, 360mm X 150mm x 280mm	707-7331	15
209	5/Ancona	Kit di utensili per Elettricisti RS PRO, 11 pezzi, isolati VDE/1000V	75-100/4068	1
210	7/Roma	Nastro biadesivo Bianco in Tessuto Tesa 4964, 25mm x 50m x 0.39mm	4964 50mx25m	2
211	7/Roma	Cavo di potenza RS PRO, 3 cond. 1,5 mm <sup>2</sup> , 450 V, 750 V, Ø 10.1mm, L. 50m	773-9042	1
212	3/Roma- 7/roma- 5/Ancona	Etichettatrice Dymo LabelManager 280, QWERTZ	775-3931	3
213	7/Roma	Pressacavo Kopex-EX, in Nylon, filetto M20, Ø cavo 10mm - 14mm max, ATEX	7TCA297180R0004 EXCGM20M	5
214	1/Roma	Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 250mm x 4,5 mm, col. Nero	811-1802	4
215	1/Roma	Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 150mm x 4,5 mm, col. Nero	811-1805	6
216	7/Roma	Inverter di potenza RS PRO, ingresso 12V cc, uscita 230V ca, 500W, connettore Universale	816-0034	1
217	1/Roma	Pressacavo RS PRO, in Nylon 66, filetto PG16, Ø cavo 10mm - 14mm max	822-9650	10

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

218	7/Roma	Pressacavo RS PRO, in Nylon 66, filetto M25, Ø cavo 13mm - 18mm max	822-9763	1
219	3/Roma	Avvitatore cordless Bosch, Cordless, 3.6V, 1.5Ah <a href="https://it.rs-online.com/web/p/avvitatori-elettrici/8251837/">https://it.rs-online.com/web/p/avvitatori-elettrici/8251837/</a>	825-1837	1
220	1/Roma	Adesivo epossidico RS PRO, col. Trasparente, Tubo da 16 g	850-940	2
221	7/Roma	Struttura di supporto assiale singola Phaesun, in Alluminio	390856	8
222	5/Ancona	Connettore RJ45 Maschio RS PRO, 8P8C vie, Montaggio su cavo	8P8C-R	2
223	5/Ancona	Barra filettata RS PRO in Acciaio Zincato, M16, L. 1m	A0244MGOA0000U601	3
224	5/Ancona	Adattatore RF RF Solutions, da SMA Femmina a SMA Femmina, 50Ω	ADP-SMAF-SMAF	10
225	5/Ancona	Antenna RF Solutions, SMA, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), Compatta	ANT-GSTUB3-SMA	15
226	5/Ancona	Cavo coassiale Siretta RF LLC200A, SMA / SMA, L. 10m, 50 Ω, col. Nero	ASMA1000B058L13	2
227	5/Ancona	Cavo coassiale Siretta RF LLC200A, SMA / SMA, L. 5m, 50 Ω, col. Nero	ASMA500B058L13	1
228	5/Ancona	Nastro per imballaggio RS PRO, 48mm x 66m	176-9806	10
229	5/Ancona	Nastro per imballaggio RS PRO Trasparente, 48mm x 66m	1776-9805	10
230	5/Ancona	Nastro isolante RS PRO in Tessuto di vetro, 12mm x 33m x 0.18mm	134-7339	10
231	5/Ancona	Nastro in Carta RS PRO, adesivo in Gomma, 50m x 25mm x 0.11mm, Bianco	171-9703	10
232	5/Ancona	Nastro autoamalgamante Nero RS PRO, 10m x 19mm x 0.5mm	146-9000	10
233	1/Roma	Ferriti Murata per Filtro di soppressione EMI, alimentatori, 2 x 1.25 x 0.85mm (0805 (2012M))	BLM21PG221SN1D	200
234	7/Roma	Tappo parapolvere Amphenol serie Eco-Mate, Connettore femmina, IP65	C016 00U000 010 12	15
235	7/Roma	Tappo parapolvere Amphenol serie Eco-Mate, Connettore maschio, IP65	C016 00V000 010 12	35
236	7/Roma	Connettore Amphenol, maschio, serie Eco-Mate, Standard, 3 + PE poli, Montaggio a pannello	C016 20C003 100 12	15
237	7/Roma	Connettore Amphenol, femmina, serie Eco-Mate, Standard, 3 + PE poli, Montaggio a pannello	C016 20G003 100 12	35
238	7/Roma	Connettore Amphenol, femmina, serie Eco-Mate, Standard, 3 + PE poli, Montaggio su cavo	C01620D00311010	10
239	7/Roma	Connettore Amphenol Industrial, maschio, serie Eco-Mate, Standard, 3 + PE poli, Montaggio su cavo	C01620H00311010	5
240	1/Roma	Condensatore ceramico multistrato MLCC, 0805 (2012M), 100pF, ±5%, 50V cc, SMD, COG	C0805C101J5GACTU	4000

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

241	1/Roma	Condensatore ceramico multistrato MLCC, 0805 (2012M), 22nF, $\pm 10\%$ , 50V cc, SMD, X7R	C0805C223K5RACTU	4000
242	1/Roma	Cavo audio Tasker conduttori 2, 2 mm <sup>2</sup> CSA, 8.8mm od Multipolare	C266	2
243	5/Ancona	End Bracket for 2.5/4/6/10mm sq.mm	CEW35/2	10
244	1/Roma	Cavo coassiale TE Connectivity RG400, L. 100m, 50 $\Omega$ , col. Nero	CLFH-400	2
245	5/Ancona	Kit di terminali a crimpare MECATRACTION, Terminale a crimpare	COFTN50HX	1
246	5/Ancona	Barra a ponticello RS PRO	878-7572	1
247	1/Roma	Resistenza SMD Bourns Film spesso, 100 $\Omega$ , 0805 (2012M), $\pm 1\%$ , 0.125W	CR0805-FX-1000ELF	5000
248	5/Ancona	Conduittura RS PRO, in Plastica, $\varnothing$ 25mm, L. 10m	CR22P	2
249	5/Ancona	Conduittura RS PRO, in Plastica, $\varnothing$ 32mm, L. 10m	CRS24P	2
250	1/Roma	Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 380mm x 7,6 mm, col. Nero	CVR-380BK	10
251	1/Roma	Punta per trapano a gradino Makita, HSS, 9 gradini	D-40082	2
252	7/Roma	Omnidirezionale Antenna multibanda Laird External Antennas Diretto Compatta SMA 0.5dBi 2G (GSM/GPRS)	DBA6927C1-FSMAM	30
253	1/Roma	Convertitore c.c.-c.c. 100.8W, Vin 9 $\rightarrow$ 18 V c.c., Vout 24V cc	DDR-120A-24	6
254	1/Roma- 5/Ancona	Portafusibili per montaggio su guida Schneider Electric 10 x 38mm, 2P, 32A, 690V ca	DF102	30
255	5/Ancona	Switch Gigabit D-Link, 5 porte, No	DGS-105GL/B	4
256	5/Ancona	Dado esagonale M16 RS PRO, in Acciaio	DIN 934,BZP STEEL,M16	1
257	5/Ancona	Barra filettata RS PRO in Acciaio inox Liscio, M10, L. 1m	DIN 975	1
258	1/Roma	Convertitore c.c.-c.c. 60W, Vin 18, 36 V c.c., Vout 12V cc, 1.6kV No No	DPX60-24S12	2
259	1/Roma	Convertitore c.c.-c.c. 60W, Vin 18, 36 V c.c., Vout 15V cc, 1.6kV No No	DPX60-24S15	2
260	1/Roma	Convertitore c.c.-c.c. 60W, Vin 36, 75 V c.c., Vout 12V cc, 1.6kV No No	DPX60-48S12	1
261	1/Roma	Convertitore c.c.-c.c. 60W, Vin 36, 75 V c.c., Vout 15V cc, 1.6kV No No	DPX60-48S15	1
262	7/Roma	Guanti da lavoro BM Polyco, Tg. 9, L, in Nylon, col. Marrone	DR300/09	3
263	5/Ancona	Pinza amperometrica RS PRO, Max 1000A ca, Max 600V cc	DT-3381	1
264	1/Roma	Set punte per trapano DeWALT in Punta al carburo di tungsteno, $\varnothing$ da 5mm a 12mm, 7 pezzi	DT9701R-GB	3
265	1/Roma	Forbici Expert by Facom, Acciaio inossidabile, lunghezza lama 145 mm	E184280	2
266	5/Ancona	Tenaglia RS PRO, lunghezza 225 mm, manico in PVC	E36-54-0225	1
267	5/Ancona	Coperchio per scatola di stoccaggio RS PRO in PP, 16mm x 600mm x 400mm	E6401-46	4

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

268	5/Ancona	Contenitori Euro RS PRO in PP, 52L, col. Grigio, 600mm x 400mm x 270mm	E6427-11	4
269	1/Roma	Scatola di derivazione HellermannTyton, Polistirene, 241x95x180mm, IP67	EL231	10
270	1/Roma	Elemento riscaldante per saldatore Ersas, per uso con Utensile chip	ERSA 042100J	1
271	1/Roma	Elemento riscaldante per saldatore Ersas	ERSA 21100J	1
272	1/Roma	Cella di Peltier Adaptive, 8.8V, 3.9A, 21.2W max., 20 x 20mm, spessore 3.6mm	ET-071-10-13-RS	2
273	1/Roma	Kit di sviluppo, Kit di valutazione ADC Analog Devices per AD7768 a 24 bit	EVAL-AD7768FMCZ	2
274	1/Roma	Condensatore al tantalio KYOCERA AVX, 47µF, 6.3V cc, serie F98, +125°C, package 0805 (2012M)	F980J476MSA	200
275	7/Roma	Guaina termorestringente Alpha Wire Ø Assortiment, col. Assortiti, restringimento 2:1, L. Assortiment	FKIT221C MC032	1
276	5/Ancona	Connettore maschio di rete Gewiss Maschio, Italia, 10A	GW28003	10
277	5/Ancona	Connettore maschio di rete Gewiss Maschio, Italia, 16A	GW28005	10
278	1/Roma	Accessorio contenitore Acciaio Gewiss GW46446	GW46446	10
279	1/Roma	Cacciavite Phillips PH00, lungh. lama 60 mm	H02-00-060	3
280	5/Ancona	Cavo di potenza RS PRO, 3 cond. 1,5 mm <sup>2</sup> , 450 V, 750 V, Ø 10.1mm, L. 50m	H07RNF 3x1.5 50m	2
281	1/Roma	Alimentatore a montaggio su guida DIN Mean Well, 12V cc, 7.5A, 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac, 90W	HDR-100-12N	15
282	1/Roma	Alimentatore a montaggio su guida DIN Mean Well, 12V cc, 2A, 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac, 24W	HDR-30-12	40
283	1/Roma	Fascette fermacavi RS PRO in Nylon 66, 250mm x 4,5 mm, col. Nero	HV250SBK	2
284	7/Roma	Inserto in schiuma Peli Bugnato, Grigio, 381 x 267 x 152mm, per Valigetta iM2200	IM2200-FOAM	5
285	7/Roma	Adattatore RF Telegartner, da TNC Femmina Maschio, 50Ω	J01014A0000	3
286	7/Roma	Adattatore RF Telegartner, da TNC Femmina Femmina, 50Ω	J01014A2233	10
287	5/Ancona	Avvolgicavo RS PRO 10m, 4 prese, spina tipo E - FR, 230 V c.a., 10A	KF-FBG-8	1
288	5/Ancona	Guaina termorestringente RS PRO Ø 2.4mm, col. , colori assortiti, restringimento 2:1, 3:1, adesiva	397-679	1
289	1/Roma	Grasso al Litio CFG, Barattolo da 500 ml, col. Bianco	L00302	1
290	1/Roma	LED Verde ams OSRAM, SMD, 2,2 V, 2012 (0805)	LG R971	200
291	1/Roma	Riferimenti di tensione Texas Instruments, SOT-23, Fissa, ±0.2 % SMD, 5 pin	LM4120AIM5-2.5/NOPB	250
292	5/Ancona	Batteria 1/2 AA Saft, Litio cloruro di tionile, 3.6V, 1.2Ah, terminale Linguetta	LS14250CNR	10
293	1/Roma	Batteria 1/2 AA Saft, Litio cloruro di tionile, 3.6V, 1.2Ah, terminale Molex	LS14250MLB	10

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

294	1/Roma	LED Giallo ams OSRAM, SMD, 2 V, 0805	LY R976	200
295	1/Roma	Potenziometro digitale Microchip, Serile SPI, 10k $\Omega$ , Lineare, 1 canale, PDIP	MCP41010-E/P	5
296	1/Roma	Potenziometro digitale Microchip, Serile SPI, 100k $\Omega$ , Lineare, 2 canali, PDIP	MCP4251-104E/P	10
297	1/Roma	Potenziometro digitale Microchip, Serile SPI, 50k $\Omega$ , Lineare, 2 canali, PDIP	MCP4251-503E/P	10
298	1/Roma	Kit ponticelli per scheda sperimentale MIKROE-511	MIKROE-511	10
299	1/Roma	Sensore di pressione barometrica TE Connectivity, 1100mbar, 10bar max, 8-Pin, QFN	MS580302BA01-00	4
300	1/Roma	Caricabatterie CTEK, per 12 V per batterie al piombo, spina UK, ricarica 1 unità	MXS 5.0 TEST AND CHARGE UK	4
301	1/Roma	Batteria ricaricabile Samsung, formato 18650, 3.6V, 2Ah, Ioni di litio	INR-18650 20R	1
302	1/Roma	Amplificatore audio Texas Instruments, Mono, 8 Pin, alim. Duale, SOIC	OPA1632D	225
303	1/Roma	Antenna Siretta, SMA Maschio, 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE), Quadrata	OSCAR20/5M/SMAM/S/S/15	10
304	5/Ancona	Regolatore di carica solare Steca PR3030, 12 V, 24 V, 900W max/900W max	PR3030	10
305	1/Roma	Portafusibili per montaggio su guida RS PRO	PRO 501-871	20
306	1/Roma	Regolatore di carica solare Morningstar PS-30M, 12/24V cc	PS-30M	2
307	7/Roma	Adattatore RF Radiall, da TNC Femmina a TNC Femmina, 50 $\Omega$	R143704000	5
308	7/Roma	Adattatore RF Radiall, da N Femmina a N Femmina, 50 $\Omega$	R161705000W	5
309	5/Ancona	Adattatore RF RS PRO, da FME Maschio a SMA Maschio, 50 $\Omega$	R23-014-00-002611000	15
310	5/Ancona	Adattatore RF RS PRO, da FME Femmina a SMA Femmina, 50 $\Omega$	R23-022-00-002621000	10
311	5/Ancona	Connettore coassiale Diritto RS PRO, Maschio, 50 $\Omega$ , Montaggio su cavo	R64-002-00-102611000	10
312	1/Roma	Condensatore a film KEMET, R82, 1nF, 400V cc, $\pm$ 5%	R82MC1100DQ50J	200
313	1/Roma	Connettore RJ45 Femmina Amphenol Industrial Cat5e, 8/8 vie, Montaggio a pannello	RDP-5SPFFV-TCU7001	25
314	1/Roma	Connettore solare RS PRO, Connettore solare, Montaggio su cavo, IP68	RS PRO 239-4960	1
315	1/Roma	Connettore solare RS PRO, Connettore fusibile in linea, Montaggio in linea, IP68	RS PRO 239-4962	1
316	1/Roma	Resistenza SMD RS PRO Film spesso, 10k $\Omega$ , 0805 (2012M), $\pm$ 1%, 0.125W	RS-0805-10K-1%-0.125W	5000
317	1/Roma	Resistenza SMD RS PRO Film spesso, 4.7k $\Omega$ , 0805 (2012M), $\pm$ 1%, 0.125W	RS-0805-4K7-1%-0.125W	5000
318	5/Ancona	Disco abrasivo in Ossido di alluminio RS PRO, $\varnothing$ 75mm, grana P120 Fine	RS07510FI10	1
319	5/Ancona	Connettore coassiale Diritto Amphenol, Maschio, 50 $\Omega$ , Montaggio su cavo	RSMA1111A1-3GT50G-1-50	15
320	5/Ancona	Terminale ad occhiello RS PRO Isolato, $\varnothing$ perno M6, dimens. max filo 2.5mm <sup>2</sup> , 14AWG, Blu	RVY2-6	100

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

321	5/Ancona	Terminale ad occhiello RS PRO Isolato, Ø perno M8, dimens. max filo 2.5mm <sup>2</sup> , 14AWG, Blu	RVY2-8	100
322	5/Ancona	Estrattore per terminazioni a crimpare Souriau Pin, presa, serie UTO	RX2025GE1	1
323	5/Ancona	Sharpie Nero Pennarello indelebile Fine Tonda	S0810930	1
324	5/Ancona	Contatto per connettore circolare Souriau Femmina, serie SC, contatto da 20, cavo 22 → 20 AWG	SC20WL3S25	100
325	1/Roma	Set di cacciaviti RS PRO, 11 pezzi, lama Black Phosphate	SC6750	2
326	5/Ancona	Nastro autoamalgamante Nero 3M Scotch® 23, 9m x 19mm x 0.76mm	SCOTCH 23 9.15X19	1
327	7/Roma	Alimentatore switching Mean Well SCP-75-12RS, 74.5W, ingresso 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac, uscita 13.8V	SCP-75-12RS	5
328	1/Roma	Micro SD Kingston, 16 GB, Scheda MicroSDHC	SDCIT2/16GB	4
329	5/Ancona	Contatto per connettore circolare Souriau, serie SEALOK, cavo 22 → 20 AWG	SM20WL3S26	200
330	1/Roma	Pasta fluxante CHIPQUIK, Siringa da 5g, senza piombo	SMD291NL	1
331	5/Ancona	Pasta saldante CHIPQUIK, confezione da 50g, senza piombo	SMDLTLFP50T3	1
332	5/Ancona	Utensile di supporto per saldatura RS PRO, per uso con Elettronica, modellismo	SN-392	1
333	1/Roma- 5/Ancona	Alimentatore a montaggio su guida DIN Carlo Gavazzi, 12V cc, 10A, 90 → 132V ca, 120W	SPD121201N	7
334	5/Ancona	Alimentatore a montaggio su guida DIN Carlo Gavazzi, 12V cc, 5A, 85 → 264V ca, 60W	SPD12601B	5
335	1/Roma	Alimentatore a montaggio su guida DIN Carlo Gavazzi, 24V cc, 5A, 90 → 132V ca, 120W	SPD241201N	2
336	5/Ancona	Strisce di alimentazione RS PRO 1.5m, 7 prese, 250 V, 6A	SPE193028	4
337	1/Roma	Regolatore di carica solare Morningstar SS-10L-12, 12V cc	SS-10L-12	2
338	4/Roma	Cassetta porta attrezzi Stanley in Plastica, 556 x 320.2 x 556mm	STST1-70317	5
339	5/Ancona	Capocorda a forcella a crimpare RS PRO, perno M6, 1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> , Blu	SVYS2-6	100
340	5/Ancona	Stazione saldante Weller WE 1010, Saldatura, 70W, 450°C, 230V	T0053298399	1
341	1/Roma	Condensatore al tantalio KEMET, 10µF, 10V cc, serie T491, ±10%, +125°C, package A	T491A106K010AT	1000
342	1/Roma	Regolatore di tensione TC1262-3.3VAB, 500mA, 3-Pin, TO-220	TC1262-3.3VAB	50
343	5/Ancona	Alimentatore a montaggio su guida DIN TRACOPOWER, 12V cc, 5A, 18 → 75V cc, 60W	TCL 060-112 DC	5

## ALLEGATO N. 2 – ELENCO PRODOTTI

CIG: 9852096ECD - FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI DA BANCO, PER LABORATORI ED OFFICINE

344	5/Ancona	Contenitore modulare RS PRO in PP, 17 scomparti regolabili, 60mm x 395mm x 305mm, Coperchio trasparente	TO16BLACK	5
345	5/Ancona	Contenitore modulare RS PRO in PP, 17 scomparti regolabili, 60mm x 510mm x 330mm, Coperchio trasparente	TO24	5
346	5/Ancona	Guida DIN RS PRO Top Hat Tipo perforato 500mm x 35mm x 7.5mm, in Acciaio	TS35F/6 SLTD DIN RAIL 0.5M	5
347	5/Ancona	3 WAY ADAPTER (2 MALE TAB) BRASS FINISH	TWALR	100
348	5/Ancona	Forbici Usag, Acciaio inossidabile, lunghezza lama 40,0 mm	U02070006	2
349	1/Roma	Adattatore d'interfaccia Aten	UC232A	2
350	1/Roma	Adattatore d'interfaccia FTDI Chip	UC232R-10	2
351	1/Roma	Kit viti e bulloni in Acciaio Galvanizzato RS PRO, guida a Pozisquare, 845 pezzi, filettatura 3.5mm, lunghezza vite	ULTKIT - 493-4632	1
352	5/Ancona	Connettore circolare Souriau, femmina, serie UTS, M12, 10 poli, Montaggio su cavo	UTS6JC1210P	15
353	5/Ancona	Connettore circolare Souriau, femmina, serie UTS, M12, 10 poli, Montaggio su cavo	UTS6JC1210S	12
354	5/Ancona	Connettore circolare Souriau, femmina, serie UTS, M14, 19 poli, Montaggio su cavo	UTS6JC1419P	30
355	1/Roma	Diodo Vishay, Montaggio su filettatura, 40A, 100V, DO-5, Raddrizzatore a recupero	VS-40HF10	10
356	1/Roma	Diodo Vishay, Montaggio a pannello, 85A, 600V, Modulo T, Raddrizzatore a recupero	VS-T85HFL60S02	2
357	5/Ancona	Set chiavi esagonali a L RS PRO, 9 pezzi, Metrico, 1.5 → 10mm	WD0521	1
358	5/Ancona	Set chiavi esagonali a L RS PRO, 12 pezzi, Imperiale, 0.05 → 7/32", con braccio Lungo	WD0522	1
359	5/Ancona	Kit di terminali a crimpare RS PRO, Boccola isolata	X2280321.0001	2
360	5/Ancona	Connettore maschio di rete RS PRO Maschio, Germania, 16A	YC-DA-4z-WHT	5
361	1/Roma- 5/Ancona	Nicla Senso ME Arduino	ABX00050	3